

Z-III.7013.4.1.2017



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  
45-231 OPOLE, ul. Oleska 127  
tel. 77 459 18 00  
fax 77 458 13 52

2

WD.4036.68.2017.PU.1

Opole, dn.20.04.2017 r.

+ z cca  
Bartłomiej

URZĄD MIEJSKI W OLESNIE  
SEKRETARIAT  
2017-04-24  
2 III 3518/107

Pan  
Sylwester Lewicki  
Burmistrz Olesna  
ul. Pieloka 21  
46-300 Olesno

**Dotyczy:** projektu budowy kanalizacji deszczowej w m. Olesno ul. Biskupicka, Sienkiewicza oraz Chopina – uzgodnienie w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 487

W odpowiedzi na pismo Nr Z-III.7013.4.1.2017 z dnia 12.04.2017 r. w sprawie zmiany warunków odtworzenia konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej nr 487 po zakończeniu budowy sieci kanalizacyjnej, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu uprzejmie informuje, że **wyraża zgodę** na zmianę warunków odtworzenia konstrukcji i nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 487. Przedmiotowe odtworzenie winno być wykonane zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- warstwa ściernalna mastyksowo-grysowa SMA11 gr. 4cm
- skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową, 0,3 kg/m<sup>2</sup>, gr. 4cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4cm
- skropienie podbudowy emulsją asfaltową 0,5 kg/m<sup>2</sup>
- podbudowa pomocnicza z tuczni kamienno stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm + 15cm
- na całej długości prowadzonych robót należy utwardzić pobocze tuczniem kamiennym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 o gr. minimum 10cm uzyskując wskaźnik zagęszczenia co najmniej 0,98 według normalnej próby Proctora.

Jednocześnie wyjaśniamy, że pozostałe warunki podane w uzgodnieniu WD.4036.15.2015.PU2 pozostają bez zmian.

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Opolu  
Bartłomiej Horaczuk

Otrzymują:

- 1) Gmina Olesno
- 2) a/a
- 3) ZDW Oddział Terenowy w Oleśnie